

Obvodní báňský úřad v Kladně

Středočeské kamenolomy
a štěrkopískovny n.p.
Vyšehradská 2
128 27 P r a h a 2

42/PŘ/236/88/Kch

3139/88/511/Ha/St RNDr. Hamáček

14.11.1988

Věc :

Lom Řeporyje - prodloužení dobývání.

K Vaší žádosti ze dne 27.6.1988, zn. 42/PŘ/236/88/Kch a na základě výsledků ústního jednání a místního šetření dne 31.9. 1988 povoluje Obvodní báňský úřad v Kladně podle § 17 odst. 4 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a podle vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb. dobývání v lomu Řeporyje a

p r o d l o u ŷ u j e

platnost svého rozhodnutí ze dne 22.5. 1984, zn. 1523/84/Dr.Ha/Pa o schválení plánu otvírky, přípravy a dobývání (dále PoPD) do

31. p r o s i n c e 1 9 9 1.

Současně zdejší úřad povoluje na základě § 28 cit. zákona provádět v lomu Řeporyje trhací práce malého rozsahu podle technologického postupu, doplněného dle vyhl. ČBÚ č. 72/1988 Sb.

Pro dobývání a trhacích pracích malého rozsahu musí být dodržen výše uvedený PoPD a tyto další podmínky :

1. Pro provádění trhacích prací malého rozsahu bude respektováno ochranné pásmo dráhy 60 m od osy koleje.
2. Žádost o povolení trhacích prací velkého rozsahu v lomu Řeporyje

a příslušná dokumentace musí respektovat podmínky drážního správního orgánu ze dne 2.4. 1979, včetně ochranného pásma dráhy.

Toto rozhodnutí založte do sbírky rozhodnutí státní báňské správy a s jeho obsahem, zejména pak se stanovenými podmínkami seznámte všechny pracovníky, kterých se toto povolení týká.

O d ů v o d ě n í : těžební organizace s důvodů dočasného omezení a zastavení provozu na základě nedostatku pracovníků, těžebních mechanismů a poruchovosti úpravárenského zařízení nebyla schopna dotěžit zásoby suroviny podle výše uvedeného PoPD.

OBÚ v Kladně provedl podle § 18 odst. 2 cit. zákona řízení spojené s místním šetřením dne 21.9. 1988, při kterém bylo konstatováno, že střety zájmů byly vyřešeny. Další připomínky účastníků řízení byly akceptovány tak, jak je uvedeno v bodě 1 a 2 výrokové části tohoto rozhodnutí.

Při namátkové kontrole provedené při místním šetření dne 21.9.1988 nebyly zjištěny takové závady a nedostatky, které by bránily povolení navrhovaných prací.

P o u ě e n í : proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho oznámení a sice k ČBÚ v Praze podáním dvojmo u OBÚ v Kladně.

V příloze zasílám formulář k dodatečné úhradě správního poplatku ve výši 50,- Kčs.



va. Ing. Jaroslav Majer

Předseda úřadu :

V.Š. Ing. Jaroslav Majer

- CO :
1. MNV Praha 5 - Řeporyje
 2. ČSD-Správa severozápadní dráhy
 3. ONV Praha 5, odbor komun. hosp., dopravy
 4. SKŠ n.p. Lom Řeporyje
 5. SKŠ n.p., SHT Kosoř, p. Třebotov

1 příloha