

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD V Kladně

Ctíborova 1487 272 80 Kladno 1

tel.: 0312-627153 fax: 0312-629459

Vojenské stavby a.s.

Hůlkova 31

197 00 Praha 9-Kbely

Vaše značka:

Naše značka:
724/97/424.3/Fč/Vch

Vyřizuje:
Ing. Frič

V Kladně dne:
26.2.1997

Věc: Zabezpečení stability závěrných svahů v pískovně
Čečelice - rozhodnutí

Na základě sesuvu štěrkopísků, ke kterému došlo v pískovně Čečelice dne 12.12.1996 a na základě předloženého technického řešení zabezpečení stability závěrných svahů pískovny Čečelice, vydává Obvodní báňský úřad v Kladně

r o z h o d n u t í ,

kterým ve smyslu § 41 odst. 1 písm. c) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění zák.č. 542/91 Sb., ve znění zák.č. 440/92 Sb. a zák.č. 169/93 Sb.

ukládá

organizaci Vojenské stavby a.s. (IČO: 47115696) se sídlem v Praze, Hůlkova 31, provést zabezpečení stability závěrných svahů pískovny Čečelice v dobývacím prostoru Čečelice dle projektu schváleného závodním lomem Ing. Zemanem dne 10.2.1997. Při provádění prací spojených se zabezpečením závěrných svahů musí být dodržen výše uvedený projekt, pokud dále není stanoveno jinak, a dodrženy následující podmínky:

- 1) Zatěžovací lavice bude provedena v prostoru vyznačeném v základní důlní mapě, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- 2) Šířka zatěžovací lavice nad hladinou jezera bude 20 m.
- 3) Na vytvoření zatěžovací lavice bude použit pouze následující inertní materiál: výkopová zemina (31411), hlušina a kamenivo (31413).
- 4) Organizace před zahájením prací zpracuje technologický postup pro vytvoření zatěžovací lavice a dopravní řád.
- 5) Prostor provádění prací bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.
- 6) Organizace zahájí práce k zabezpečení závěrných svahů neprodleně po obdržení tohoto rozhodnutí.

Organizace založí toto rozhodnutí do sbírky rozhodnutí státní báňské správy a seznámí s ním všechny pracovníky, kterých se rozhodnutí týká.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 12.12.1996 došlo v pískovně Čečelice k sesuvu štěrkopísků v JV části dobývacího prostoru Čečelice. Na základě provedené prohlídky místa sesuvu OBÚ v Kladně uložil organizaci m.j. do 15.1.1997 předložit výsledky prošetření příčin sesuvu s doložením znaleckého posudku na posouzení stability svahů jezera s návrhem konečných závěrných svahů. Předložený znalecký posudek vypracovaný RNDr. Bohumilem Svobodou (č.j. OBÚ v Kladně 382/97) dokládá, že k sesuvu štěrkopísků došlo v místech, kde dochází k výronu podzemních vod do jezera a stupeň stability svahu má v těchto místech nízkou hodnotu a že svahy pískovny jsou dlouhodobě nestabilní.

Organizace Vojenské stavby a.s. v této souvislosti předložila Projekt zabezpečení stability závěrných svahů pískovny Čečelice, jehož realizace v rozsahu daném podmínkami tohoto rozhodnutí, zamezí zřejmému a bezprostřednímu ohrožení zákonem chráněného obecního zájmu.

Z uvedeného důvodu rozhodl zdejší úřad, jak výše uvedeno.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat v souladu s ust. § 53 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Českému báňskému úřadu v Praze podáním dvojmo prostřednictvím OBÚ v Kladně. Jelikož se jedná o zamezení bezprostřednímu a zřejmému ohrožení zákonem chráněného zájmu, odnímá se případnému odvolání odkladný účinek.



Ing. Vojtěch Rašplíčka
Ing. Vojtěch Rašplíčka
předseda úřadu

Příloha: Základní důlní mapa - výřez

Na vědomí:

1. Obec Čečelice, k rukám starosty, 277 32 Byšice-Liblice
2. Obec Dřísy, k rukám starosty, 277 14 Dřísy
3. OkÚ, ref. ŽP, 276 41 Mělník